


OZNACZENIA	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
DRZWI SCHEMAT*									
*szczegóły dotyczące wyglądu zewn. i wykonania drzwi oraz klamek i przesłknięcia zg. z prof. oznaczaj wziętyz									
Wym. w świetle otworu w murze	Sz 155 Hz 210	Sz 165 Hz 210	Sz 105 Hz 210	Sz 105 Hz 210	Sz 145 Hz 210	Sz 105 Hz 210	Sz 145 Hz 210	Sz 105 Hz 210	Sz 105 Hz 210
Wym. w świetle oszczędzicy	Sz 120(90+3) Hw 200	Sz 130(90+40) Hw 200	Sz 90 Hw 200	Sz 90 Hw 200	Sz 120(90+30) Hw 200	Sz 90 Hw 200	Sz 120(90+30) Hw 200	Sz 90 Hw 200	Sz 90 Hw 200
L ewe / P rowe	L 2 P 1	L 0 P 1	L 0 P 1	L 1 P 0	L 1 P 0	L 4 P 1	L 1 P 1	L 3 P 2	L 2 P 2
Porter	2	0	0	1	1	4	0	3	2
Piętro	-	-	-	-	1	-	2	7	4
RAZEM	3	1	1	1	2	5	3	16	7
UWAGI:	ZEWNETRZNE ALUMINIOWE	ZEWNETRZNE ALUMINIOWE	ZEWNETRZNE ALUMINIOWE	ZEWNETRZNE TECHNICZNE Z WENTYLACJĄ	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, EI 60	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, EI 30	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	WEWNĘTRZNE METALOWE

OZNACZENIA	D10	D11	D12	D13	D14
DRZWI SCHEMAT*					
*szczegóły dotyczące wyglądu zewn. i wykonania drzwi oraz klamek i przesłknięcia zg. z prof. oznaczaj wziętyz					
Wym. w świetle otworu w murze	Sz 105 Hz 210	Sz 195 Hz 210	Sz 125 Hz 210	Sz 145 Hz 210	Sz 170 Hz 210
Wym. w świetle oszczędzicy	Sz 90 Hw 200	Sz 180(90+90) Hw 200	Sz 110 Hw 200	Sz 120(90+30) Hw 200	Sz 140(90+50) Hw 200
L ewe / P rowe	L 1 P 2	L 1 P 1	L 0 P 1	L 1 P 1	L 1 P 0
Porter	5	1	0	1	-
Piętro	5	1	0	1	0
RAZEM	14	2	2	6	1
UWAGI:	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, Z PODCIĘCIEM	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, Z PODCIĘCIEM	WEWNĘTRZNE TECHNICZNE Z WENTYLACJĄ	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, EI 60



OPIS ŚCIANKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ SZ:

- profil ALU
- profile z kształtowników aluminiowych wykonane powłokami lakierniczymi
- przesłknięcia: szyby niskiemisyjne, szkło antywłamaniowe klasy P4,
- zawiasy: standardowe, regulowane, 3 sztuki na skrzydło
- dwie wkładki: patentowe, sztyd, klamka (ew. antabo)
- nie przewiduje się zabezpieczeń przeciwpornicznych

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:

- profil ALU ciepły (dla drzwi zewnętrznych)
- przesłknięcia: szyby niskiemisyjne, szkło antywłamaniowe klasy P4, współczynnik $U=1,1W/m^2K$
- drzwi o współczynniku $U_{max}=1,5W/m^2K$
- zawiasy: standardowe, regulowane, 3 sztuki na skrzydło
- dwie wkładki: patentowe, sztyd, klamka (ew. antabo)
- samozamykacze w drzwiach oznaczonych na rysunkach jako "SZ"
- poszczególnie drzwi EI 30 i EI 60 łącznie z samozamykaczami
- nie przewiduje się zabezpieczeń przeciwpornicznych ponieważ w budynku brok pomieszczeń, w których może przebywać ponad 300osób
- w drzwiach zewnętrznych: uszczelki po obwodzie, niezależne zamki wielopunktowe
- antywłamaniowe, ciepły próg (max. 2cm)
- otwór w drzwiach do WC – poprzez podcięcie w dolnej części skrzydła, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza

UWAGI:

Wykonawca ślusarki przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru otworów i dopasowania wymiarów elementów ślusarki do stanu aktualnego otworów w budynku.

Podane wymiary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą ślusarki.

Podane wartości w nawiasach oznaczają szerokość skrzydła.

Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm. powinny dawać światło przejścia min. 90cm. dlatego każdorazowo sprawdzić i konsultować z dostawcą ślusarki.

Investor:	Gmina Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczeczka w Ludwinie	Nr. gpr.:	7
Jednostka projektowa:	E00 Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ułanów 24a, Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Nazwa inwestycji:	Biblioteka Bramy Pojezierza Łęczyńskiego - "Młodostkowego" - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczeczka w Ludwinie		
Adres inwestycji:	Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002.2 Ludwin, obręb 061002.2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4		
Przedmiot:	Zastawienie	Skala:	1:100
Kategoria obiektu budowlanego:	IX	Data:	CZERWIEC 2018
Projektant:	mgr inż. arch. Ryszard Skowroni	Pracownik:	PROJEKT ZAMIENNY
Upr. bud. nr 4373/61			
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin Pociąg		
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017			
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			